

Hotel Name	Best Western Plus Hilltop Inn ベスト ウェスタン プラス ヒルトップ イン				
Address	2300 Hilltop Drive, Redding, CA, 96002-0508, United States			クラス	★★
				客室総数	114室
Phone	1-530-2216100	Fax	1-530-2212867	チェックイン	16:00
URL	http://book.bestwestern.com/bestwestern/US/CA/Redding-hotels/BEST-WESTERN-PL			チェックアウト	11:00

インターステート5号線の677番出口からほど近くのところに位置するホテル。オフホワイトで低層の外観。ウッド調のロビーは木の温もりが感じられる温かみある空間。客室はブラウン系で統一され間接照明をアクセントに落ち着いた雰囲気演出している。レディング空港から約14km。サクラメント国際空港から約241km。

アクセス情報

※無料空港シャトルサービスはございません。

客室設備/サービス (*一部客室のみ)

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> エアコン | <input checked="" type="checkbox"/> 冷蔵庫 | <input checked="" type="checkbox"/> テレビ | <input type="checkbox"/> キッチン/キチネット |
| <input type="checkbox"/> ミニバー | <input checked="" type="checkbox"/> コーヒー/ティーセット | <input checked="" type="checkbox"/> ヘアドライヤー | <input type="checkbox"/> 室内金庫 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wi-Fi | | | |
| ◆バスルーム : 全室バスタブ&シャワー | | | |

館内設備/サービス

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 飲食施設 | <input type="checkbox"/> バー/ラウンジ | <input checked="" type="checkbox"/> レストラン |
| スポーツ施設
(敷地内にあるもの) | <input checked="" type="checkbox"/> ジム/トレーニングルーム/フィットネスセンター | <input type="checkbox"/> 屋内プール |
| | <input type="checkbox"/> 屋内プール | <input checked="" type="checkbox"/> 屋外プール |
| その他の施設/サービス | <input type="checkbox"/> スパ/マッサージ/トリートメント | <input checked="" type="checkbox"/> 会議場/宴会場 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> コインランドリー | <input checked="" type="checkbox"/> ビジネスセンター/ビジネスコーナー |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 | <input type="checkbox"/> その他 () |
| | <input type="checkbox"/> クリーニングサービス | |

【ホテル情報のご利用に関して】

このホテル情報は、各ホテルからの申告をもとに取扱ベンダー各社から入手した情報を元に掲載しております。よって、常に正確な最新の情報であるかどうかについては当社では確約することができません。あくまでも参考としてご利用ください。

※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。

※特定の項目に関して最新の情報を確認されたい場合は、メール、FAX等で直接ホテルへお問い合わせいただけますようお願いいたします。