

Hotel Name	Best Western Allatoona Inn & Suites ベスト ウェスタン アラトウーナ イン & スイーツ				
Address	5663 Highway 20 NE, Cartersville, GA, 30121-5212, United States		クラス	★★	
			客室総数	46室	
Phone	1-770-3861569	Fax	1-770-3868720	チェックイン	15:00
URL	https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-cartersville/best-western-a		チェックアウト	11:00	
<p>カーターズビルから北東へ約9km、インターステート75号線290番出口に近いハイウェイ20号線とに挟まれたところに位置するホテル。褐色の三角屋根を持つクリームイエローの低層の建物。アトランタ・ハーツフィールド国際空港から約86km。</p>					

アクセス情報

※無料空港シャトルサービスはございません。

客室設備/サービス (*一部客室のみ)

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> エアコン | <input checked="" type="checkbox"/> 冷蔵庫 | <input checked="" type="checkbox"/> テレビ | <input type="checkbox"/> キッチン/キッチン |
| <input type="checkbox"/> ミニバー | <input checked="" type="checkbox"/> コーヒー/ティーセット | <input checked="" type="checkbox"/> ヘアドライヤー | <input type="checkbox"/> 室内金庫 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wi-Fi | | | |

◆バスルーム : 全室バスタブ&シャワー 全室シャワーオンリー

館内設備/サービス

- | | | | |
|----------------------|--|---|--|
| 飲食施設 | <input type="checkbox"/> バー/ラウンジ | <input type="checkbox"/> レストラン | |
| スポーツ施設
(敷地内にあるもの) | <input type="checkbox"/> ジム/トレーニングルーム/フィットネスセンター | <input type="checkbox"/> 屋内プール | |
| | <input type="checkbox"/> 屋内プール | <input checked="" type="checkbox"/> 屋外プール | |
| その他の施設/サービス | <input type="checkbox"/> スパ/マッサージ/トリートメント | <input type="checkbox"/> 会議場/宴会場 | <input checked="" type="checkbox"/> クリーニングサービス |
| | <input checked="" type="checkbox"/> コインランドリー | <input checked="" type="checkbox"/> ビジネスセンター/ビジネスコーナー | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 | <input type="checkbox"/> その他 () | |

【ホテル情報のご利用に関して】

このホテル情報は、各ホテルからの申告をもとに取扱ベンダー各社から入手した情報を元に掲載しております。よって、常に正確な最新の情報であるかどうかについては当社では確認することができません。あくまでも参考としてご利用ください。

※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。

※特定の項目に関して最新の情報を確認されたい場合は、メール、FAX等で直接ホテルへお問い合わせいただきますようお願いいたします。