

Hotel Name	Best Western River Cities ベストウエスタン リバー シティーズ		
Address	31 Russell Plaza Drive Ashland, Kentucky, 41101-7082, United States		クラス ★★
			客室総数 58室
Phone	1-6063260357	Fax	1-6063275493
URL	http://book.bestwestern.com/bestwestern/US/KY/Ashland-hotels/BEST-WESTERN-Ri		チェックイン 15:00
			チェックアウト 11:00

全部で 59 ある冷房完備の客室には冷蔵庫、電子レンジなどが備わっており、ゆっくりお過ごしいただけます。客室ではケーブルの番組をご覧いただけます。専用バスルームには、バスアメニティ（無料）、ヘアドライヤーが付いています。セーフティボックス、デスクをご利用いただけ、ハウスキーピング サービスは、毎日行われます。このホテルはアッシュランドにあり、Fresenius Medical CareやOur Lady Of Bellefonte Hospitalまで車で 5 分かからずに行けます。このホテルは、Ohio Riverまで 2.2 km、Blue Ribbon Lanesまで 3.7 km の場所にあります。

アクセス情報

※無料空港シャトルサービスはございません。

客室設備/サービス（*一部客室のみ）

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> エアコン | <input checked="" type="checkbox"/> 冷蔵庫 | <input checked="" type="checkbox"/> テレビ | <input type="checkbox"/> キッチン/キッチン |
| <input type="checkbox"/> ミニバー | <input checked="" type="checkbox"/> コーヒー/ティーセット | <input checked="" type="checkbox"/> ヘアドライヤー | <input type="checkbox"/> 室内金庫 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wi-Fi | | | |
- ◆バスルーム : 全室バスタブ&シャワー

館内設備/サービス

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 飲食施設 | <input type="checkbox"/> バー/ラウンジ | <input type="checkbox"/> レストラン |
| スポーツ施設
(敷地内にあるもの) | <input checked="" type="checkbox"/> ジム/トレーニングルーム/フィットネスセンター | <input type="checkbox"/> 屋内プール |
| | <input type="checkbox"/> 屋内プール | <input checked="" type="checkbox"/> 屋外プール |
| その他の施設/サービス | <input type="checkbox"/> スパ/マッサージ/トリートメント | <input checked="" type="checkbox"/> 会議場/宴会場 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> コインランドリー | <input checked="" type="checkbox"/> ビジネスセンター/ビジネスコーナー |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 | <input type="checkbox"/> クリーニングサービス |
| | | <input type="checkbox"/> その他 () |

【ホテル情報のご利用に関して】

このホテル情報は、各ホテルからの申告をもとに取扱ベンダー各社から入手した情報を元に掲載しております。よって、常に正確な最新の情報であるかどうかについては当社では確認することができません。あくまでも参考としてご利用ください。

※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。

※特定の項目に関して最新の情報を確認されたい場合は、メール、FAX等で直接ホテルへお問い合わせいただけますようお願いいたします。