

Hotel Name	Best Western Maryland ベスト ウェスタン メリーランド				
Address	Chandigarh Ambala Highway, Opposite Sharma Farm, Zirakpur, 140603, India		クラス	★★★★	
			客室総数	47室	
Phone	91-176-2661000	Fax	91-176-2661010	チェックイン	13:00
URL	http://book.bestwestern.com/bestwestern/IN/Zirakpur-hotels/BEST-WESTERN-Mary		チェックアウト	12:00	
<p>チャンディーガルの南約13km、ジラクプール市内中心部にあるミュニシパル・パーク・ロガーより北東へ約500mのところに位置するホテル。チャンディーガル空港から約6.6km。</p>					

アクセス情報

※無料空港シャトルサービスはございません。

客室設備/サービス (*一部客室のみ)

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> エアコン * | <input checked="" type="checkbox"/> 冷蔵庫 * | <input checked="" type="checkbox"/> テレビ * | <input type="checkbox"/> キッチン/キッチン |
| <input type="checkbox"/> ミニバー | <input checked="" type="checkbox"/> コーヒー/ティーセット * | <input checked="" type="checkbox"/> ヘアドライヤー * | <input checked="" type="checkbox"/> 室内金庫 * |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wi-Fi | | | |
| ◆バスルーム : 一部シャワーオンリー | | | |

館内設備/サービス

- | | | |
|----------------------|--|---|
| 飲食施設 | <input type="checkbox"/> バー/ラウンジ | <input type="checkbox"/> レストラン |
| スポーツ施設
(敷地内にあるもの) | <input type="checkbox"/> ジム/トレーニングルーム/フィットネスセンター | <input type="checkbox"/> 屋内プール |
| | <input type="checkbox"/> 屋内プール | <input type="checkbox"/> 屋外プール |
| その他の施設/サービス | <input checked="" type="checkbox"/> スパ/マッサージ/トリートメント | <input checked="" type="checkbox"/> 会議場/宴会場 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> コインランドリー | <input checked="" type="checkbox"/> ビジネスセンター/ビジネスコーナー |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 | <input type="checkbox"/> その他 () |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> クリーニングサービス |

【ホテル情報のご利用に関して】

このホテル情報は、各ホテルからの申告をもとに取扱ベンダー各社から入手した情報を元に掲載しております。よって、常に正確な最新の情報であるかどうかについては当社では確約することができません。あくまでも参考としてご利用ください。
 ※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。
 ※特定の項目に関して最新の情報を確認されたい場合は、メール、FAX等で直接ホテルへお問い合わせいただきますようお願いいたします。