

Hotel Name	Best Western Prineville Inn ベストウェスタン プリンズビル イン		
Address	1475 Ne 3rd Street, Prineville, OR, 97754-2905, United States		クラス ★★
			客室総数 67室
Phone	1-541-4478080	Fax	1-541-4471011
URL	http://book.bestwestern.com/bestwestern/US/OR/Prineville-hotels/BEST-WESTERN		チェックイン 14:00
	チェックアウト 11:00		
<p>ポートランドの南東約237km、プラインビル市内中心部より北東へ約640kmのところに位置するホテル。ゆるやかな傾斜の三角屋根と赤い日よけが目印の建物。客室は木製家具や暖色系のファブリックを配したあたたかみのあるインテリアでまとめられている。ロバーツ・フィールド空港から約31km。</p>			

アクセス情報

※無料空港シャトルサービスはございません。

客室設備/サービス (*一部客室のみ)

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> エアコン | <input checked="" type="checkbox"/> 冷蔵庫 | <input checked="" type="checkbox"/> テレビ | <input type="checkbox"/> キッチン/キッチン |
| <input type="checkbox"/> ミニバー | <input checked="" type="checkbox"/> コーヒー/ティーセット | <input checked="" type="checkbox"/> ヘアドライヤー | <input type="checkbox"/> 室内金庫 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wi-Fi | | | |
| ◆バスルーム : ----- | | | |

館内設備/サービス

- | | | | |
|----------------------|--|---|-------------------------------------|
| 飲食施設 | <input type="checkbox"/> バー/ラウンジ | <input type="checkbox"/> レストラン | |
| スポーツ施設
(敷地内にあるもの) | <input type="checkbox"/> ジム/トレーニングルーム/フィットネスセンター | <input type="checkbox"/> 屋外プール | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 屋内プール | | |
| その他の施設/サービス | <input type="checkbox"/> スパ/マッサージ/トリートメント | <input checked="" type="checkbox"/> 会議場/宴会場 | <input type="checkbox"/> クリーニングサービス |
| | <input type="checkbox"/> コインランドリー | <input checked="" type="checkbox"/> ビジネスセンター/ビジネスコーナー | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 | <input type="checkbox"/> その他 () | |

【ホテル情報のご利用に関して】

このホテル情報は、各ホテルからの申告をもとに取扱ベンダー各社から入手した情報を元に掲載しております。よって、常に正確な最新の情報であるかどうかについては当社では確認することができません。あくまでも参考としてご利用ください。
 ※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。
 ※特定の項目に関して最新の情報を確認されたい場合は、メール、FAX等で直接ホテルへお問い合わせいただけますようお願いいたします。