

Hotel Name	Best Western Stateline Lodge ベスト ウェスタン ステートライン ロッジ		
Address	273 S Highway 59, West Siloam Springs, OK, 74964, United States		クラス ★★
			客室総数 50室
Phone	1-918-4224444	Fax	1-918-4224447
URL	https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-west-siloam-springs/best-we		チェックイン 15:00
			チェックアウト 11:00

全部で 50 ある冷房完備の客室には冷蔵庫、電子レンジなどが備わっており、ゆっくりお過ごしいただけます。LED テレビでケーブルの番組をご覧いただけるほか、WiFi（無料）などもご利用いただけます。バスルームには、バスアメニティ（無料）、ヘアドライヤーがあります。デスク、コーヒー / ティーマーカーの他に、市内通話（無料）付きの電話をご利用いただけます。このホテルは、ウェスト シロアム スプリングスのワイルド ワイルダーネス ドライブ スルー サファリまで 21.3 km、アーカンソー大学フェイスエットビル校まで 46.8 km の場所にあります。このホテルは、ファイエットビル ダウンタウン スクエアまで 48.8 km の場所に位置しています。

アクセス情報

※無料空港シャトルサービスはございません。

客室設備/サービス（*一部客室のみ）

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> エアコン | <input checked="" type="checkbox"/> 冷蔵庫 | <input checked="" type="checkbox"/> テレビ | <input type="checkbox"/> キッチン/キッチン |
| <input type="checkbox"/> ミニバー | <input checked="" type="checkbox"/> コーヒー/ティーセット | <input checked="" type="checkbox"/> ヘアドライヤー | <input type="checkbox"/> 室内金庫 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wi-Fi | | | |

◆バスルーム：一部バスタブ&シャワー 一部シャワーオンリー

館内設備/サービス

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 飲食施設 | <input type="checkbox"/> バー/ラウンジ | <input type="checkbox"/> レストラン |
| スポーツ施設
(敷地内にあるもの) | <input checked="" type="checkbox"/> ジム/トレーニングルーム/フィットネスセンター | <input type="checkbox"/> 屋外プール |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 屋内プール | |
| その他の施設/サービス | <input type="checkbox"/> スパ/マッサージ/トリートメント | <input checked="" type="checkbox"/> 会議場/宴会場 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> コインランドリー | <input checked="" type="checkbox"/> ビジネスセンター/ビジネスコーナー |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 | <input type="checkbox"/> クリーニングサービス |
| | | <input type="checkbox"/> その他 () |

【ホテル情報のご利用に関して】

このホテル情報は、各ホテルからの申告をもとに取扱ベンダー各社から入手した情報を元に掲載しております。よって、常に正確な最新の情報であるかどうかについては当社では確約することができません。あくまでも参考としてご利用ください。

※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。

※特定の項目に関して最新の情報を確認されたい場合は、メール、FAX等で直接ホテルへお問い合わせいただけますようお願いいたします。