

Hotel Name	Best Western Hoover Dam Hotel - SE Henderson, Boulder City ベストウェスタン フーバー ダム ホテル - SE ヘンダーソン ボルダーシティ			
Address	704 Nevada Highway, Boulder City, NV, 89005, United States		クラス	★★★
			客室総数	99室
Phone	1-702-8264300	Fax	チェックイン	16:00
URL	https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-boulder-city/best-western-h		チェックアウト	11:00

全部で 99 ある冷房完備の客室には冷蔵庫、電子レンジなどが備わっており、ゆっくりお過ごしいただけます。ピロートップのベッドが客室に備わっています。40 インチのLED テレビでケーブルをご覧いただけるほか、有料 WiFiなどもご利用いただけます。シャワー付き浴槽のある専用バスルームには、バスアメニティ（無料）、ヘアドライヤーが備わっています。このホテルはボルダーシティの中心部にあり、Northshore Peakまで徒歩でわずか 5 分、ボルダー シティ フーバー ダム博物館までは 6 分です。このホテルは、フーバー ダムまで 13.4 km、グレース コミュニティー教会まで 0.6 km の場所にあります。

アクセス情報

※無料空港シャトルサービスはございません。

客室設備/サービス（*一部客室のみ）

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> エアコン | <input checked="" type="checkbox"/> 冷蔵庫 | <input checked="" type="checkbox"/> テレビ | <input type="checkbox"/> キッチン/キッチン |
| <input type="checkbox"/> ミニバー | <input checked="" type="checkbox"/> コーヒー/ティーセット | <input checked="" type="checkbox"/> ヘアドライヤー | <input type="checkbox"/> 室内金庫 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wi-Fi | | | |
- ◆バスルーム : 全室バスタブ&シャワー

館内設備/サービス

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 飲食施設 | <input type="checkbox"/> バー/ラウンジ | <input type="checkbox"/> レストラン |
| スポーツ施設
(敷地内にあるもの) | <input checked="" type="checkbox"/> ジム/トレーニングルーム/フィットネスセンター | <input type="checkbox"/> 屋内プール |
| | <input type="checkbox"/> 屋内プール | <input type="checkbox"/> 屋外プール |
| その他の施設/サービス | <input type="checkbox"/> スパ/マッサージ/トリートメント | <input checked="" type="checkbox"/> 会議場/宴会場 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> コインランドリー | <input checked="" type="checkbox"/> ビジネスセンター/ビジネスコーナー |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 | <input type="checkbox"/> クリーニングサービス |
| | | <input type="checkbox"/> その他 () |

【ホテル情報のご利用に関して】

このホテル情報は、各ホテルからの申告をもとに取扱ベンダー各社から入手した情報を元に掲載しております。よって、常に正確な最新の情報であるかどうかについては当社では確約することができません。あくまでも参考としてご利用ください。

※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。

※特定の項目に関して最新の情報を確認されたい場合は、メール、FAX等で直接ホテルへお問い合わせいただけますようお願いいたします。