

Hotel Name	DoubleTree by Hilton Raleigh Midtown, NC ダブルツリー バイ ヒルトン ローリー ミッドタウン ノースカロライナ			
Address	2805 Highwoods Blvd, Raleigh, NC, 27604, United States		クラス	★★★★
			客室総数	130室
Phone	1-919-8723500	Fax	チェックイン	15:00
URL	https://www.hilton.com/en/hotels/rdumtdt-doubletree-raleigh-midtown/		チェックアウト	11:00

全部で 130 ある冷房完備の客室には冷蔵庫、液晶テレビなどが備わっており、ゆっくりおくつろぎいただけます。WiFi（無料）をお使いいただけるほか、ケーブルの番組をご覧いただけます。バスルームには、シャワー付き浴槽、バスアメニティ（無料）、ヘアドライヤーが備わっています。デスク、コーヒー / ティーマーカーの他に、市内通話（無料）付きの電話をご利用いただけます。このホテルはローリーの中心部にあり、ノースカロライナ州立大学やローリー フリー マーケットは車で 15 分です。この 4 つ星のホテルは、クラブツリー バレー モール（ショッピング）まで 8.4 km、ノースヒル ショッピングセンターまで 4.9 km の場所にあります。

アクセス情報

※無料空港シャトルサービスはございません。

客室設備/サービス（*一部客室のみ）

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> エアコン | <input checked="" type="checkbox"/> 冷蔵庫 | <input checked="" type="checkbox"/> テレビ | <input type="checkbox"/> キッチン/キッチン |
| <input type="checkbox"/> ミニバー | <input checked="" type="checkbox"/> コーヒー/ティーセット | <input checked="" type="checkbox"/> ヘアドライヤー | <input type="checkbox"/> 室内金庫 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wi-Fi | | | |

◆バスルーム : 全室バスタブ&シャワー 一部シャワーオンリー

館内設備/サービス

- | | | | |
|----------------------|---|---|--|
| 飲食施設 | <input type="checkbox"/> バー/ラウンジ | <input checked="" type="checkbox"/> レストラン | |
| スポーツ施設
(敷地内にあるもの) | <input checked="" type="checkbox"/> ジム/トレーニングルーム/フィットネスセンター | <input type="checkbox"/> 屋内プール | <input type="checkbox"/> 屋外プール |
| その他の施設/サービス | <input type="checkbox"/> スパ/マッサージ/トリートメント | <input checked="" type="checkbox"/> 会議場/宴会場 | <input checked="" type="checkbox"/> クリーニングサービス |
| | <input checked="" type="checkbox"/> コインランドリー | <input checked="" type="checkbox"/> ビジネスセンター/ビジネスコーナー | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 駐車場 | <input type="checkbox"/> その他 () | |

【ホテル情報のご利用に関して】

このホテル情報は、各ホテルからの申告をもとに取扱ベンダー各社から入手した情報を元に掲載しております。よって、常に正確な最新の情報であるかどうかについては当社では確約することができません。あくまでも参考としてご利用ください。

※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。

※特定の項目に関して最新の情報を確認されたい場合は、メール、FAX等で直接ホテルへお問い合わせいただけますようお願いいたします。