

Hotel Name	Hyatt Regency Crystal City at Reagan National Airport ハイアット リージェンシー クリスタル シティ アット レーガン ナショナル エアポート		
Address	2799 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA, 22202, United States		クラス ★★★
			客室総数
Phone	1-703-4181234	Fax	チェックイン
URL	http://crystalcity.hyatt.com/hyatt/hotels-crystalcity/index.jsp?null		チェックアウト
<p>ワシントンDCの中心地のアメリカ合衆国会議事堂から約8 km、車で約12分の距離。ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港より約1.3 km、車で約3分の距離。</p>			

アクセス情報

※無料空港シャトルサービスはございません。

客室設備/サービス (*一部客室のみ)

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> エアコン | <input type="checkbox"/> 冷蔵庫 | <input type="checkbox"/> テレビ | <input type="checkbox"/> キッチン/キッチン |
| <input type="checkbox"/> ミニバー | <input type="checkbox"/> コーヒー/ティーセット | <input type="checkbox"/> ヘアドライヤー | <input type="checkbox"/> 室内金庫 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Wi-Fi | | | |
| ◆バスルーム : ----- | | | |

館内設備/サービス

- | | | | |
|----------------------|--|--|-------------------------------------|
| 飲食施設 | <input type="checkbox"/> バー/ラウンジ | <input type="checkbox"/> レストラン | |
| スポーツ施設
(敷地内にあるもの) | <input type="checkbox"/> ジム/トレーニングルーム/フィットネスセンター | <input type="checkbox"/> 屋内プール | |
| | <input type="checkbox"/> 屋内プール | <input type="checkbox"/> 屋外プール | |
| その他の施設/サービス | <input type="checkbox"/> スパ/マッサージ/トリートメント | <input type="checkbox"/> 会議場/宴会場 | <input type="checkbox"/> クリーニングサービス |
| | <input type="checkbox"/> コインランドリー | <input type="checkbox"/> ビジネスセンター/ビジネスコーナー | |
| | <input type="checkbox"/> 駐車場 | <input type="checkbox"/> その他 () | |

【ホテル情報のご利用に関して】

このホテル情報は、現地ホテルに直接問い合わせを行い回答を得たものを忠実に編集・制作したものです。随時、更新は行っておりますが、更新後に予告なく変更となる場合もあり、また各ホテルに回答をお願いしているために完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。

※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。