

Hotel Name	Quality Inn Troutville - Roanoke North クオリティ イン トラウトビル - ロアノーク ノース			
Address	3139 Lee Hwy, Troutville, VA, 24175, United States		クラス	★★
			客室総数	82室
Phone	1-540-9925335	Fax	チェックイン	15:00
URL			チェックアウト	11:00

アクセス情報

※無料空港シャトルサービスはございません。

客室設備/サービス（＊一部客室のみ）

- ☒ エアコン
- ☒ 冷蔵庫
- ☒ テレビ
- ☐ キッチン/キッチン
- ☐ ミニバー
- ☒ コーヒー/ティーセット
- ☒ ヘアドライヤー
- ☐ 室内金庫
- ☒ Wi-Fi
- ◆バスルーム：全室バスタブ&シャワー 一部シャワーオンリー

館内設備/サービス

飲食施設	☐ バー/ラウンジ	☐ レストラン
スポーツ施設 (敷地内にあるもの)	☒ ジム/トレーニングルーム/フィットネスセンター	
	☐ 屋内プール	☐ 屋外プール
その他の施設/サービス	☐ スパ/マッサージ/トリートメント	☐ 会議場/宴会場
	☐ コインランドリー	☒ クリーニングサービス
	☒ ビジネスセンター/ビジネスコーナー	
	☒ 駐車場	☐ その他（ ）

【ホテル情報のご利用に関して】

このホテル情報は、現地ホテルに直接問い合わせを行い回答を得たものを忠実に編集・制作したものです。随時、更新は行っておりますが、更新後に予告なく変更となる場合もあり、また各ホテルに回答をお願いしているために完全とは言えない部分もございますので、あくまでご宿泊の参考としてご利用ください。

※ホテル情報の相違に起因するお客様の損害につきまして、責任は負いかねますので予めご了承ください。